

MÄÄRUS

Pürksi,

11. detsember 2006 nr 24

Noarootsi valla jäätmehoolduseeskiri

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" §22 lõike 1 punkti 36⁵, "Jäätmeseaduse" §71 lõigete 1, "Pakendiseaduse" §15 lõike 1 ja Noarootsi valla jäätmekava alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1. Jäätmehoolduseeskirja reguleerimisala

(1) Jäätmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestatakse eesmärgiga säilitada Noarootsi vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist.

(2) Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korra Noarootsi valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik täitmiseks kõikidele juriidilistele ning füüsilistele isikutele, kes tekitavad või käitlevad jäätmeid.

§ 2. Jäätmehoolduse korraldamine

(1) Jäätmehooldust Noarootsi vallas korraldab ja kontrollib Noarootsi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

(2) Vallavalitsuse tegevused jäätmehoolduse korraldamisel on järgmised:

- 1) nõustab valla elanikke ja levitab jäätmeteavet;
- 2) kontrollib jäätmete käitlemist, sh liigiti kogumist elamumaa sihtotstarbega kinnistutel;
- 3) teostab kontrolli valla territooriumi prahistamise üle ja korraldab prahistatud alade korrastamist;
- 4) kontrollib jäätmekäitluslepingute olemasolu või dokumente, mis tõendavad jäätmete üleandmist jäätmekäitlejale;
- 5) teostab järeelvalvet jäätmehoolduseeskirja täitmise üle ja menetleb väärtegusid.

(3) Jäätmete nõuetekohast käitlemist erinevatel etappidel korraldab ja selle eest vastutab jäätmevaldaja. Kui jäätmevaldajat ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab jäätmete kogumise, sorteerimise ja veo territooriumi valdaja, kui jäätmehooldusleping ei näe ette teisiti.

§ 3. Eeskirjas kasutatavad mõisted

(1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

- 1) **aiajäätmed** - risu, oksad, rohi, lehed ja muud taolised taimsed jäätmed;
- 2) **biolagundatavad jäätmed** - jäätmed, mis on anaeroobselt või aeroobselt lagundatavad (toidujäätmed, aia- ja pargijäätmed, paber);
- 3) **ehitusjäätmed** - ehitus-, remondi- ja lammutusjäätmed, mittekasutatav väljaveetud pinnas;
- 4) **ettevõtte** – hõlmab kõiki vallas tegutsevaid asutusi ja ettevõtteid (juriidilisi isikuid) ning füüsilisest isikust ettevõtjaid;
- 5) **jäätmed** – mis tahes vallasasi, mille valdaja on ära visanud või kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema;
- 6) **jäätmehooldus** - jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade järelhooldus;
- 7) **jäätmekogumisvahendid** - kotid, konteinerid, mahutid jm anumad ja pakendid, kuhu kogutakse territooriumil tekkinud jäätmed;
- 8) **jäätmekäitlus** - jäätmete kogumine, vedu, taaskasutamine ja kõrvaldamine;
- 9) **jäätmekäitlusettevõtte** - ettevõtte, mis tegeleb jäätmete kogumise, veo, taaskasutamise või kõrvaldamisega oma asutamisdokumentides ja jäätmeolos ettenähtud tingimustel;
- 10) **jäätmekäitluskoht** - tehniliselt varustatud või sisustatud rajatis jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks;
- 11) **jäätmekäitlusleping** – on jäätmevaldaja kui tellija ja jäätmekäitlusettevõtte kui töövõtja vahel sõlmitav kahepoolne kirjalik leping, millega töövõtja võtab endale kohustuse jäätmete osaliseks või täielikuks käitlemiseks ning millega töövõtja muutub pärast tellija poolt jäätmete üleandmist jäätmevaldajaks, kui leping ei näe ette teisiti;
- 12) **jäätmenõustamine** – jäätmehooldust toetav tegevus, kus sihtgruppidele antakse nõu, teavet ja selgitusi selleks, et kasvaks üldine jäätmehoolduse tase;
- 13) **jäätmetekitaja** - isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle tegevuse käigus tekivad jäätmed, või isik, kelle tegevuse tulemusel jäätmete olemus või koostis muutub;
- 14) **jäätmevaldaja** - jäätmetekitaja või muu isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle valduses on jäätmed;
- 15) **jäätmete kogumine**- jäätmete kokkukorjamine, sortimine ja segu koostamine nende edasise veo või tekkekohas taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil;
- 16) **komposter** - orgaaniliste jäätmete lagundamiseks kasutatav mahuti;
- 17) **majapidamine** – antud eeskirjas hõlmab kõiki vallaelanikke (füüsilisi isikuid), kes on kinnistute omanikud, maa-ala haldavad füüsilised ja juriidilised isikud;
- 18) **ohtlikud jäätmed** - oma omadustelt inimeste tervisele ja keskkonnale kahjulikud jäätmed, mis vastavalt jäätmeseaduse paragrahvile 8 nõuavad erimenetlust nende käitlemisel;
- 19) **olmejäätmed** - kodumajapidamises tekkinud jäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostiselt ja omadustelt samalaadsed jäätmed. Olmejäätmetes võib sisalduda nii tavajäätmeid kui ka ohtlikke jäätmeid;
- 20) **pakend**- mistahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorra tooteid;

- 21) **pakendiettevõtja** – isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa;
- 22) **probleemtoode**- toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnale keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist.
- 23) **püsijäätmed** - jäätmed, mis ei allu mingitele olulistele füüsikalistele, keemilistele ja bioloogilistele muutustele. Nad ei lahustu, põle ega reageeri muul viisil füüsikaliselt ega keemiliselt, ei ole biolagundatavad või ebasoodsalt mõjutatavad muu nendega kontakti sattuva aine poolt nii, et suureneks keskkonna reostus või kahju inimese tervisele. Nõrgvee teke ja reoainete sisaldus jäätmetes ning nõrgvee ökotoksilisus peavad olema tähtsusetud;
- 24) **riskijäätmed** - lõikavad, torkavad, haisevad ja tolmavad jäätmed, tavajäätmed, mis nõuavad erikäitlust;
- 25) **suurjäätmed** - suuregabariidilised ja rasked jäätmed (vana mööbel, WC-potid, vannid, kraanikausid, pliivid, jne).
- 26) **taaskasutatavad jäätmed (teisene toore)** - jäätmed, mida saab kasutada toorainena, kütusena või muuks otstarbeks;
- 27) **taaskasutusorganisatsioon** – mittetulundusühingute seaduse alusel pakendiettevõtjate poolt asutatud ja keskkonnaministri poolt akrediteeritud mittetulundusühing.
- 28) **tavajäätmed** - kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka;
- 29) **vanametall** - kasutusest kõrvaldatud metallpakend ja muud metallijäätmed;
- 30) **vanapaber ja papp** – puhas ja kuiv tarbimisest kõrvaldatud paber ja papp;
- 31) **ökoloogilised kuivkäimlad** - kuivkäimlad, milles fekaalide lagundamiseks ja stabiliseerimiseks kasutatakse tugiainet;

§ 4. Jäätmekäitluse üldnõuded

- (1) Iga tegevuse juures tuleb jäätmetekitajal rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi, samuti kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale.
- (2) Tekkinud jäätmed tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ja ei ole üleliia kulukas.
- (3) Ülaltoodud eesmärkide saavutamiseks tuleb iga tegevuse juures võimaluse piires:
- 1) rakendada loodusvarade ja toorme säästlikku kasutamist võimaldavat tehnoloogiat, sealhulgas tehnoloogiat, milles võimalikult suures ulatuses taaskasutatakse jäätmeid;
 - 2) valmistada ja kasutada eeskätt selliseid tooteid, mis on pikaealised ja korduvalt kasutatavad ning mille kasutuselt kõrvaldamisel tekkivad jäätmed on taaskasutatavad võimalikult suurel määral.
- (4) Jäätmekäitlust kinnisasjal korraldab kinnisasja omanik. Jäätmekäitlust ehitise kui vallasasja juurde kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul maal korraldab ehitise omanik. Kinnisasja omanik ja ehitise kui vallasasja omanik on edaspidises tekstis territooriumi haldaja.
- (5) Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt eeskirjaga ja teiste õigusaktidega kehtestatud nõuetele või andma need käitlemiseks üle vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

- (6) Jäätmevaldaja peab igas tegevuses vältima ohtlike jäätmete segunemist või segamist omavahel või tavajäätmetega või mistahes ainega.
- (7) Jäätmete käitlemine, sh põletamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Küttekolletes võib põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või pappi.
- (8) Jäätmete kogumisel ja hoidmisel tuleb jäätmed nende tekkekoahas paigutada liikide kaupa eraldi mahutitesse või selleks ettenähtud kohtadesse.
- (9) Kergesti riknevad ja haisvad jäätmed tuleb paigutada mahutisse kottidesse pakitult ja selliselt, et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahuteid.
- (10) Ajutine konteineriväline ladustamine on lubatud selliste jäätmete puhul, mis ei tekita keskkonnareostust ega kahjusta inimeste tervist.
- (11) Jäätmevaldajad ja territooriumi haldajad on kohustatud kas ise või volitatud esindaja vahendusel sõlmima jäätmekäitlusettevõttega jäätmekäitluslepingu või vedama ise neile kuuluvad või nende valduses oleval territooriumil tekkivad jäätmed jäätmekäitluskohta või taaskasutama neid vastavalt Jäätmeseaduse nõuetele.

2. peatükk **JÄÄTMETE KOGUMINE**

§ 5. Nõuded jäätmemahutile

- (1) Jäätmeid tohib paigutada:
- 1) jäätmekottidesse mitte üle 10 kg;
 - 2) väikekonteineritesse ja konteineritesse vastavalt jäätmeveolepingule.
- (2) Jäätmemahutid peavad olema korras, terved, pestavad (va. jäätmekotid) ning ei tohi põhjustada ohtu tervisele ega keskkonnareostust.
- (3) Olmejäätmete kogumiseks võib mahutitena kasutada:
- 1) põhiliselt 100-, 120-, 140-, 190-, 200-, 240-, 600-, 800-liitrised kaanega ning haaratavaid väikekonteinereid, mida on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada prügi kokkupressivatesse jäätmeautodesse;
 - 2) kaanega varustatud 1,5; 2,5; 3,5 ja 4,5 m³ konteinerid, mida on võimalik mehhaanilisel teel tühjendada prügi kokkupressivatesse jäätmeautodesse.
- (4) Jäätmemahutil peab olema kasutajale nähtavas kohas kiri või märk jäätmeveo firma nimega, kontaktandmed.
- (5) Mahutite korrashoiu ja puhtuse eest vastutab nende jäätmete valdaja, kui jäätmekäitlusleping ei sätesta teisiti.
- (6) Mahutite lukustamise korral peab jäätmevaldaja kindlustama nende avamise tühjenduspäeval.

§ 6. Jäätmemahuti asukoht

(1) Üldkasutatavatesse kohtadesse paigutab prügikonteinerid vallavalitsus või territooriumi haldav organisatsioon vastavalt võimalusele ja vajadusele. Avalike ürituste paigad varustab jäätmemahutitega ürituse korraldaja, kes likvideerib kogu ürituse käigus tekkinud prügi 24 tunni jooksul ürituse lõppemisest.

(2) Jäätmemahuti tuleb paigutada krundile või kinnistule, kus jäätmed tekivad, välja arvatud juhul, kui jäätmed paigutatakse lepingu alusel kasutatavasse ühismahutisse. Väljapoole korterelamute kinnistuid võib jäätmemahuti paigutada vaid vallavalitsuse loal ja tingimustel.

(3) Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

(4) Mahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast:

1) Kuni 800-liitrised väikekonteinerid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kruus jms.) alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast üldjuhul kaugemal kui 4 m.

2) Käsitsi teisaldatava ratastel väikekonteineri korral määratakse see vahemaa jäätmeveolepinguga.

3) Suuremad kui 800-liitrised konteinerid paigutatakse jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kruus jms.) alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt.

(5) Ligipääsuteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased, puhastatud lumest ja jääst ning peavad võimaldama mahutite hõlpsat teisaldamist.

(6) Mahutite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab territooriumi haldaja.

§ 7. Suurjäätmed

(1) Suurjäätmed, mida ei ole võimalik nende mõõtude või kaalu tõttu paigutada tavalistesse konteinerisse, on võimalik üle anda vallavalitsuse poolt organiseeritud suurjäätmete mahutitesse. Mahutite paigaldamise asukohad ja aeg teatatakse eraldi valla infolehes ja valla interneti kodulehel.

§ 8. Metalljäätmed

(1) Metalljäätmed tuleb üle anda vastavat jättemeluba omavale ettevõttele.

§ 9. Autorehvid

(1) Vanad autorehvid tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõttele.

§ 10. Elektri- ja elektroonikaseadmete romud

(1) Elektri- ja elektroonikaseadmete turustaja (kauplus) on tarbijalt kohustatud tasuta

vastu võtma sama liiki elektri-ja elektroonikaseadme romu, mida konkreetsetes kaupluses müüakse.

§ 11 Ohtlikud jäätmed

(1) Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi.

(2) Koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed tuleb viia ohtlike jäätmete avalikesse kogumispunktidesse. Noarootsi vallas asub selline punkt Pürksi/Birkase külas töökoja territooriumil. Vanade patareide jaoks on vallas vastavad kogumiskastid (vallamajas ja Talupoes).

(3) Ettevõtjad peavad oma ohtlikud jäätmed üle andma jäätmeluba ja ohtlike jäätmete litsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ettevõtja, kelle valduses on ohtlikud jäätmed, on kohustatud andma järelevalve-ametnikule informatsiooni ohtlike jäätmete hoidmise ja käitlemise kohta.

(4) Ohtlike jäätmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jäätmete üleandmiseni jäätmekäitlusettevõttele;

§ 12. Loomsed jäätmed

(1) Loomsed jäätmed tuleb viia (v.a. Osmussaarel tekkivad jäätmed) jäätmekäitlusettevõtte poolt Väike-Maarja Jäätmekäitlustehasesse.

(2) Lemmiklooma võib matta oma kinnistule volitatud veterinaararsti poolt heakskiidetud kohta.

(3) Metsloomakorjus tuleb hävitada (põletada või matta) veterinaarjärelevalve ametniku ettekirjutuse kohaselt. Korjuse hävitab omal kulul maa omanik või valdaja, kelle maalt see leiti, koostöös Keskkonnainspeksiooniga.

§ 13. Pakend ja pakendijäätmed

(1) Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja anda üle selleks ettenähtud kogumispunktidesse. Üleantavad pakendid peavad vastama taaskasutusorganisatsiooni kehtestatud nõuetele.

(2) Pakendite ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldavad pakendiettevõtjad või nende volitusel taaskasutusorganisatsioon.

(3) Pakendiettevõtja on kohustatud tasuta tagasi võtma müüdud kauba pakendid ja pakendijäätmed müügikohas või selle vahetus läheduses asuvas teises müügikohas müügikoha kinnistu või selle teenindusmaa piires, teavitades sellest võimalusest müügikohas nähtavale kohale seatud ja arusaadava kirjaliku teatega. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastab selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba pakendile.

(4) Juhul, kui mingil põhjusel ei ole võimalik korraldada pakendite ja pakendijäätmete

vastuvõtmist oma kinnistu või teenindusmaa piires, võib nende (va tagatisrahaga pakendid) vastuvõtmise erandina korraldada kinnistu või teenindusmaa vahetus naabruses vallavalitsuse loal ja tingimustel.

(5) Tarbija paremaks teenindamiseks korraldab taaskasutusorganisatsioon pakendite ja pakendijäätmete (välja arvatud tagatisrahaga pakendid) vastuvõtupunktid. Vastuvõtupunktide asukohad ja paigaldamistingimused peab kooskõlastama vallavalitsusega.

(6) Pakendiettevõtja on kohustatud vältima liigiti kogutud või pakendimaterjalide kaupa sortitud tagasivõetava pakendi ja pakendijäätmete segunemise teiste jäätmete või pakendimaterjalidega.

§ 14. Kogumiskaevude setted ja käimlajäätmed

(1) Reovete kogumiskaevude setted ja käimlajäätmed tuleb purgida purgimissõlmes.

§ 15. Olmejäätmete mahutisse mitte pandavad jäätmed

(1) Taaskasutatavate ja prügilasse viidava olmejäätmete mahutisse ei tohi koguda:

- 1) ohtlike jäätmeid;
- 2) üle 40 kraadi kuuma tuhka;
- 3) tule- ja plahvatusohtlike jäätmeid;
- 4) vedelaid jäätmeid;
- 5) käimlajäätmeid;
- 6) jäätmeid, mis võivad ohustada jäätmemahutite hooldajat või jäätmekäitlejat;
- 7) aineid ja esemeid, mis oma kaalu, koguse või kuju tõttu võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist.
- 8) taaskasutatavaid jäätmeid, mille kogumine on korraldatud;
- 9) ehitus- ja lammutusjäätmeid;
- 10) tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmeid.

(2) Käesoleva § lõikes 1 nimetatud omadustega jäätmed peab kinnistu haldaja viima selleks ettenähtud kohta, milleks on:

- 1) ohtlike jäätmete vastuvõtukoht;
- 2) spetsiaalsed jäätmete kogumispunktid;
- 3) komposteerimisväljakud või kompostrid;
- 4) muud eraldi määratavad vastuvõtukohtad.

3. peatükk JÄÄTMETE VEDU

§ 16. Jäätmeveo korraldaja

(1) Jäätmete äravedu korraldab jäätmetekitaja kokkuleppel jäätmekäitlusettevõttega või viib ise jäätmed ladestus-, kogumis- või taaskasutuskohta.

(2) Vallavalitsus korraldab valla territooriumil tekkivate ohtlike jäätmete

kogumist Pürksi ohtlike jäätmete kogumispunktis ja nende üleandmist litsentseeritud jäätmekäitlusettevõttele.

§ 17. Jäätmeveo üldnõuded

(1) Jäätmete ladestamine (v.a. biolagunevate jäätmete kompostimine) Noarootsi valla territooriumil on keelatud. Jäätmed tuleb ladestamiseks üle anda vastavat jäätmeluba omavasse jäätmete vastuvõtu- ja käitluskohta.

(2) Suurjäätmeid on võimalik üle anda vallavalitsuse poolt korraldatud kogumisringidel 1 kord aastas (kevad). Kogumisauto peatuskohad ja ajad teatatakse külavanemate kaudu ja kohalikus ajalehes.

(3) Jäätmete veoettevõtte on kohustatud:

- 1) vedama jäätmeid õigusaktidega sätestatud korras;
- 2) koguma kokku kogumisvahendi tühjendamisel või veo käigus lendunud või pudenenud jäätmed ning likvideerima sellest põhjustatud keskkonnareostuse;
- 3) oma tegevuse käigus mitte kahjustama olmejäätmete kogumismahuteid;
- 4) paigutama tühjendatud kogumismahuti tagasi selle esialgsesse kohta;
- 5) korraldama jäätmevedu elanikkonda kõige vähem häirival viisil.

(4) Jäätmete veoettevõtte ei ole kohustatud tühjendama konteinereid, kui:

- 1) konteineri mass ületab sätestatud piirväärtust või sisaldab lubamatuid jäätmeid. Sellistel juhtumitel tuleb kogunenud jäätmete äraveoks jäätmete valdaja poolt tellida spetsiaalne mahukate või ohtlike jäätmete veoks kohaldatud sõiduk;
- 2) konteinerit ei saa jäätmete kokkupressimise, kättesaamatuse vm põhjusel tühjendada nn vabapuistemeetodil;

(5) Jäätmetekitaja või kinnistu valdaja on kohustatud:

- 1) kandma enda poolt tekitatud jäätmete käitlemise kulud;
- 2) jäätmete vedamisel järgima kõiki õigusaktide ja käesoleva eeskirjaga sätestatud nõudeid.

4. peatükk JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

§ 18. Tavajäätmete kõrvaldamine

(1) Noarootsi vallas tekkivad tavajäätmed kõrvaldatakse Pullapää prügilas ja pärast selle sulgemist Läänemaa Jäätmejaamas.

(2) Immutamata puidujäätmeid, paberit ja pappi võib põletada väikestes kogustes tugikütusena majavaliduste küttesüsteemis, suuregabariidilised puidujäätmed võib vedada kokkuleppel maaomanikuga jaanituleplatsidele.

(3) Kaks nädalat pärast lume sulamist vaigse ilma korral ja kõiki tuleohutuseeskirju järgides ning naabreid mitte häirides on lubatud põletada lahtises tules kuivi oksid ja risu. Omavoliline jäätmete põletamine väljaspool maaeralduse piire on keelatud.

§ 19. Olmejäätmete kompostimine

- (1) Korterelamu elanikud võivad orgaanilisi aia- ja toidujäätmeid kompostida kinnistes kompostrites, kuhu ei pääse linnud ega loomad.
- (2) Üksikmajapidamistes võib oma krundil kompostida orgaanilise päritoluga jäätmeid.
- (3) Kompostitavat materjali tuleb ladustada ja käidelda tervisele ja keskkonnale kahjutult, kompostimiskoht ei tohi asuda kaevu sanitaarkaitsetsoonis ega veekogude veekaitsevööndis
- (4) Kompostimiskoht ei või paikneda kinnistu piirile lähemal kui 5m, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.
- (5) Komposti hulka ei tohi panna jäätmeid, mis takistavad komposteerumist.
- (6) Ühiskanalisatsiooniga ühendamata eramute heitvee ja fekaalide kogumiskaevud ning püüdurid peavad pinnase- või pinnasevee reostuse vältimiseks olema vettpidavad. Ligipääs kaevudele, mahutitele ja püüduritele peab olema vaba.
- (7) Kanalisatsioonivõrku ühendamata hoonete kogumis- ja settekaevude tühjendamiseks sõlmib jäätmevaldaja vastavat teenust osutava isikuga lepingu.
- (8) Sõnnikut, vedelsõnnikut, virtsa ja mineraalväetisi ei tohi põllule laotada 1.detsembrist kuni 31.märtsini ja ajal, kui maapind on kaetud lumega, külmunud, perioodiliselt üleujutatud või veega küllastunud.

5. peatükk

EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMETE KÄITLEMISE KORD

§ 20. Üldsätted

- (1) Käesolev peatükk määrab kindlaks ehitus-, remondi- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete (edaspidi ehitusjäätmed) käitlemise nõuded juhul, kui kogu ehitusperioodi käigus tekib jäätmeid üle 10m³. Muudel juhtudel tuleb lähtuda eeskirja eelnevate peatükkide sätetest.
- (2) Ehitusjäätmete hulka kuuluvad puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sealhulgas need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid ning väljaveetud pinnas, mis tekib ehitamisel ja remontimisel (edaspidi ehitamisel) ning mida ehitusobjektile tööd tegemiseks ei kasutata.
- (3) Kui ehitamise käigus tekib ehitusjäätmeid üle 10m³, tuleb nende käitlemine kooskõlastada vallavalitsusega.
- (4) Ehitusprojektides peab olema näidatud:
 - 1) jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jäätmeloendile;
 - 2) pinnasetööde mahtude bilanss;
 - 3) selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;

4) jäätmete edasine suunamine.

(5) Kui ehitusjäätmeid tekib üle 10m³, tuleb ehitise vastuvõtmiseks esitatavatele dokumentidele kohustuslikult lisada õiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta.

(6) Ehitiste lammutamiseks peab olema kehtivatele nõuetele vastav lammutusprojekt, ja vallavalitsuse poolt väljastatud lammutusluba. Lammutustööde lõpetamisel tuleb vormistada vallavalitsuses jäätmeõiend.

(7) Ehitusjäätmeid vedav isik peab olema registreeritud Läänemaa Keskkonnanõuetekohase teenistuses.

(8) Noarootsi vallas tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse vastavat jäätmeluba omavas ehitusjäätmeid käitlevas ettevõttes.

(9) Käesolevas peatükis kasutatavad mõisted:

1) **ehitusjäätmete valdaja** on ehitise omanik, kui tema ja ehitusettevõtja või kinnisvaraarendaja vaheline leping ei näe ette teisiti või muu isik, kelle valduses on jäätmed.

2) **ehitise omanik** on ehitise kui vallasasja omanik, kinnistu omanik, hoonestusõiguse või mõne muu piiratud asjaõiguse alusel kinnistu kasutaja või isik, kellele on välja antud ehitusluba.

3) **ehitusettevõtja** on tegevusluba omav ehitustööde tegija või väikeelamu, taluhoone, suvila, aiamaa, kasvuhoone ja kuni kahe sõiduautokohaga garaaži omanikust ehitaja.

4) **mahukad ehitusjäätmed** on suuregabariidilised ja raskemad ehitus- ja lammutustöödel tekkinud jäätmed (vannid, pliidid, palgid, puittalad, raudbetoon- ja betoondetailid jms.).

5) **ohtlikud ehitusjäätmed** on jäätmed, mis oma ohtlike omaduste tõttu võivad põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale ning nõuavad erimenetlust nende käsitlemisel.

(10) Ehitusjäätmete käitlemise eest vastavalt käesoleva peatüki nõuetele vastutab jäätmevaldaja.

(11) Ehitusjäätmete valdaja ja jäätmekäitlusettevõtte omavahelised õigused ja kohustused määratakse jäätmekäitluslepinguga.

(12) Ehitusjäätmete valdajal ja jäätmekäitlusettevõttel on õigus sõlmida täiendavaid kahepoolseid lepinguid ehitusjäätmete omaniku määratlemiseks ja taaskasutatavate jäätmete realiseerimisel saadava tulu jaotamiseks.

§ 21. Ehitusjäätmete valdaja kohustused jäätmekäitlusel

(1) Ehitusjäätmete valdajad on ehitustegevuses kohustatud:

1) rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liikide kaupa kogumiseks tekkekohas;

2) korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle

jäätmeluba omavale või jäätmevedajana registreeritud isikule. Ohtlike ehitusjätmete puhul on täiendavalt nõutav ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu;

- 3) rakendama kõiki võimalusi ehitusjätmete taaskasutamiseks;
- 4) võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjätmete paigutamisel konteineritesse või laadimisel veokitele;
- 5) valmistama ette tasase kõvakattelise aluspinna jäätmekonteinerite paigutamiseks;
- 6) kooskõlastama vallavalitsusega jäätmekonteinerite ajutise paigutamise teede, parklatesse või haljasaladele;
- 7) teavitama oma töotajaid vallas kehtivast jäätmehoolduse korrast ning käesoleva eeskirja nõuetest.

§ 22. Mitteohtlike ehitusjätmete käitlemine

(1) Ehitusjätmed tuleb sortida liikidesse nende tekkekohal. Sortimisel lähtutakse jäätmete taaskasutamise võimalustest. Eraldi tuleb sortida:

- 1) puit;
- 2) kiletamata paber ja papp;
- 3) metall;
- 4) mineraalsed jätmed (kivid, ehituskivid, tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jm);
- 5) raudbetoon- ja betoondetailid;
- 6) tõrva mittesisaldav asfalt;
- 7) kiled.

(2) Juhul kui ehitusjätmete tekkekohas puudub võimalus nende sortimiseks või see osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, tuleb jätmed anda töötlemiseks üle vastavale jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõttele, kes teeb selle teenustööna. Eelistada tuleb ettevõtet, kes tagab jäätmete täielikuma taaskasutamise.

(3) Liikidesse sorditud jätmed tuleb koguda eraldi, taaskasutada või anda taaskasutamiseks üle vastavale jätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ehitusjätmed, mida ei saa materjalina või tootena taaskasutada, kõrvaldatakse jäätmeloaga jäätmekäitluskohtades.

(4) Mahukad ehitusjätmed, mida oma kaalu või mahu tõttu pole võimalik paigutada konteineritesse, tuleb paigutada selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks transportimiseks jäätmekäitluskohta.

(5) Raudbetoon- ja betoondetailide, asfaldi ja eelsorteeritud ehituskivide ja telliste ning puidu ladestamine prügilas või pinnasetäiteks väljaspool prügilat ei ole lubatud.

(6) Raudbetoon- ja betoondetailid, mis ei leia taaskasutamist materjalina, tuleb üle anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks vastavale jätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

(7) Eelsorditud ehituskivid ja tellised tuleb kas taaskasutada ehituskividena ja tellistena või anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks üle vastavale jätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

(8) Puhas puit tuleb kas kasutada küttena või anda puiduhakke valmistamiseks üle vastavale jätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

§ 23. Ohtlike ehitusjätmete käitlemine

(1) Ohtlikud ehitusjätmed määratakse keskkonnaministri kehtestatud ohtlike jätmete nimistu alusel. Ohtlike ehitusjätmete hulka kuuluvad:

- 1) asbesti sisaldavad jätmed – eterniit, asbesttsementplaadid, asbesttsementtorud, isolatsioonmaterjalid jne;
- 2) värvi-, laki-, liimi- ja vaigujätmed, sh neid sisaldanud tühi taara ja nimetatud jätmetega immutatud materjalid jne;
- 3) naftaprodukte sisaldavad jätmed – tõrvapapp, immutatud isolatsioonmaterjalid, tõrva sisaldav asfalt jne;
- 4) saastunud pinnas (sisaldab ohtlikke aineid üle keskkonnaministri kehtestatud piirnormide).

(2) Ohtlikud ehitusjätmed, v.a. saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa eraldi konteineritesse, mis on märgistatud vastavalt keskkonnaministri poolt kehtestatud korrale. Ohtlike ehitusjätmete konteinerisse ei tohi kallata vedelaid ohtlikke jätmeid nagu värvid, lakid, lahustid, liimid jne.

(3) Ohtlike ehitusjätmete kogumiseks kasutatavad konteinerid peavad olema lukustatud või valve all ning nende ohutuse tagab jätmevaldaja.

(4) Vedelad ohtlikud jätmed (kasutuskõlbmatud värvid, lakid, lahustid, liimid jne. ning nende jäägid) tuleb koguda nende alpakendisse või vastavalt märgistatud kindlalt suletavasse mahutisse.

(5) Ohtlikud ehitusjätmed, sh ehitusjätmed, mis sisaldavad ohtlikke jätmeid, ja saastunud pinnas, tuleb selleks kehtestatud korras üle anda ohtlike jätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

6. peatükk TERVISHOIU-JA VETERINAARTEENUSE OSUTAJA JÄÄTMETE KÄITLEMISE KORD

§ 24. Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutajad Noarootsi vallas

(1) Tervishoiuteenuse osutajaks on Pürksi perearstipunkt.

(2) Veterinaarteenuse osutajaks on valla volitatud veterinaararst.

§ 25. Jätmete käitlemine

(1) Teenuse osutamisel tekkinud nakkusohtlikud ja bioloogilised, lõikavad ja torkivad jätmed (edaspidi haigljätmed) tuleb üle anda vastavat luba omavale jätmekäitlusettevõttele.

(2) Teravad ja torkivad jätmed nagu nõelad, skalpelliterad, ampullikillud, kasutatud katseklaasid, muud teravad osad, tuleb tekkekohas paigutada mitteläbitorgatavast

materjalist valmistatud suletavatesse nõudesse ja üle anda vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

(3) Nakkusohtlikud jäätmed tuleb pakkida jäätmekotti, mis on märgistatud kirjaga “Nakkusohtlikud jäätmed”. Jäätmekotid tuleb hoolikalt sulgeda.

(4) Radioaktiivsed jäätmed, mis on kasutusest kõrvaldatud, ravi- ja diagnostilise otstarbega radioaktiivsed ained ning kiirgusallikatega kokkupuutunud ained ja esemed (kindad, paber, linad jt) tuleb pakendada kiirguskindlasse märgistatud säilituspakendisse ning hoida hoidlas lukustatult või koheselt korraldada nende üleandmine radioaktiivsete jäätmete käitlejale.

(5) Vananenud või riknenud ravimid pakitakse märgistatud plastikkotti või purki ja antakse üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele.

(6) Ravimijäätmeid võib üle anda üldapteegile ja veterinaarravimeid veterinaarapteegile sotsiaalministri kehtestatud korras.

(7) Elavhõbedat sisaldavad jäätmed tuleb hoida üksteisest eraldi. Need pakitakse märgistatud plastikpurki või klaaspurki, mis on korgiga tihedalt suletud. Metallilise elavhõbeda (tekib näiteks purunenud kraadiklaasist) aurustumise vältimiseks tuleb see paigutada veega anumasse nii, et vesi katab elavhõbeda. Pakendeid elavhõbedajäätmetega tuleb hoida jäätmete hoiukohas, kust need saadetakse edasi vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

(8) Kemikaalide jäätmed tuleb koguda suletud mittepurunevasse vastava märgistusega anumasse, mis ei reageeri kemikaaliga. Kasutada tuleb kemikaali originaalpakendit, millel on vastavad märgistused. Kemikaalide jäätmed tuleb anda üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele.

7. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS

§ 26. Järelevalve korraldus

(1) Järelevalvet jäätmekäitluse üle korraldab vallavalitsus.

(2) Jäätmekäitluse nõudeid kontrollib ja nende rikkumisest tulenevaid väärtegusid menetleb vallavalitsuse keskkonnakaitseinspektor, keskkonnainspeksioon ja politseiprefektuur.

§ 27. Vastutus keskkonnareostuse korral

(1) Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmed kõrvaldab ja nendest põhjustatud keskkonnareostuse likvideerimise korraldab jäätmete ebaseaduslikult keskkonda viija (edaspidi reostuse tekitaja) oma kulul keskkonnajärelevalve asutuse ettekirjutuse alusel.

(2) Reostuse tekitaja hüvitab reostusega põhjustatud kahju täies ulatuses.

(3) Kui reostuse tekitaja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustust ei täida, korraldab reostuse likvideerimise reostuse tekitaja kulul reostatud kinnisasja omanik.

(4) Kui reostuse tekitajat pole võimalik kindlaks teha, korraldab reostatud kinnisasja omanik reostuse likvideerimise omal kulul.

(5) Kui reostatud kinnisasja omanik ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kohustust, korraldab reostuse likvideerimise asendustäitmise korras vallavalitsus reostatud kinnisasja omaniku kulul asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED

§ 28. Määruse kehtetuks tunnistamine

Noarootsi Vallavolikogu 25.02.2002 a. määrus nr.38 “Noarootsi valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 29. Noarootsi valla jäätmehoolduseeskirja jõustumine

Noarootsi valla jäätmehoolduseeskiri jõustub 15.detsember 2006.a.

Vladimir Belovas
Volikogu esimees