

KESKKONNAMINISTEERIUM



Looduslikku tasakaalu ohustavad võõrliigid

Merike Linnamägi
Keskkonnaministeerium
Looduskaitseosakond

Looduslikku tasakaalu ohustavad selgrootud loomad on:

KESKKONNAMINISTEERIUM



- | | |
|--|---------------|
| 1) <i>Astacus leptodactylus</i> – kitsasõraline vähk | ex 0306 21 00 |
| 2) <i>Orconectes limosus</i> – ogapõskne vähk | ex 0306 21 00 |
| 3) <i>Pacifascatus leniusculus</i> – signaalvähk | ex 0306 21 00 |
| 4) <i>Globodera rostochiensis</i> – kollane kartuli-kiduuss | ex 0106 20 00 |
| 5) <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> – männi-laguuss | ex 0106 20 00 |
| 6) <i>Hyphantria cunea</i> – ameerika valgekaruslane | ex 0106 90 00 |
| 7) <i>Megachile rotundata</i> – eesti keelse nimeta lehemesilane
(syn. <i>Apis pacifica</i> Panzer) | ex 0106 90 00 |

Astacus leptodactylus

Kitsasõraline vähk

KESKKONNAMINISTEERIUM



Foto: Trevor Renals

Võõrvähiliigid on jõevähist
agressiivsemad võitluses
elupaiga pärast

Nad on vastupidavamad
vähikatku suhtes, olles
samaaegselt veekogus
vähikatku levitajaks

Astacus leptodactylus
Kitsasõraline vähk

KESKKONNAMINISTEERIUM



Fotod: Trevor Renals

Orconectes limosus

Ogapõskne vähk

KESKKONNAMINISTEERIUM



Foto: Andreas R. Thomsen

Võõrvähiliigid on jõevähist agressiivsemad võitluses elupaiga pärast

Nad on vastupidavamad vähikatku suhtes, olles samaaegselt veekogus vähikatku levitajaks.

Orconectes limosus
Ogapõskne vähk

KESKKONNAMINISTEERIUM



Foto: A. Berger



Foto: Gunnar Ries

Pacifastacus leniusculus Signaalvähk

KESKKONNAMINISTEERIUM



Võõrvähiliigid on jõevähist
agressiivsemad võitluses
elupaiga pärast

Nad on vastupidavamad
vähikatku suhtes, olles
samaaegselt veekogus vähikatku
levitajaks

© NNSS

Foto: GBNNSS



Pacifastacus leniusculus Signaalvähk

KESKKONNAMINISTERIUM



Foto:
Matt Brazier



Foto: Trevor Renals