

# **RUUMIDE SISUSTUSE TABEL**

**KELDRIKORRUS**

RUUM	SISUSTUS / KOOD / KIRJELDUS	KOGUS
003 SUITSETAMIS- RUUM	Diivanid: metallraamil kunstnahkkattega diivan 600x1200mm (nt. Standard, BEETA B2-B+B5 v. analoog) Lauad: metallraamil puitplaadiga või puitlaastplaadiga (kasemelamiin) diivanilaud 1200x600mm (nt. Standard, BEETA BL4 v. analoog)	2 tk 1 tk
009 PANIPAİK (GARDEROOB)	Riidenagi min 6 kohta (samal kõrgusel), h min 1700mm, viimistlus hall met, lakitud kask ( City 8033 Living v. analoog) Peegel : L1000xH2000	15 tk 1 tk
010 PANIPAİK	Riulid: värvitud terasriulid, värv helehall RAL 9002, h=2100mm l=1200mm s=300-400mm (nt. Laomaailm, Colorline v. analoog)	8 tk
011 PANIPAİK	Riulid: värvitud terasriulid, värv helehall RAL 9002, h=2100mm l=1200mm s=300-400mm (nt. Laomaailm, Colorline v. analoog)	14 tk
012 PANIPAİK	Riulid: värvitud terasriulid, värv helehall RAL 9002, h=2100mm l=1200mm s=300-400mm (nt. Laomaailm, Colorline v. analoog)	6 tk
013 PANIPAİK	Riulid: värvitud terasriulid, värv helehall RAL 9002, h=2100mm l=1200mm s=300-400mm (nt. Laomaailm, Colorline v. analoog)	6 tk
014 PANIPAİK	Riulid: värvitud terasriulid, värv helehall RAL 9002, h=2100mm l=1200mm s=300-400mm (nt. Laomaailm, Colorline v. analoog)	9 tk
015 PANIPAİK	Riulid: värvitud terasriulid, värv helehall RAL 9002, h=2100mm l=1200mm s=300-400mm (nt. Laomaailm, Colorline v. analoog)	9 tk
016 NAISTE KAPID	Kapid: metallist riidekapp+iste, laius 400mm. Ukse värv helekollane ( Turenko nr. 2 pale birch yellow), küljed helehall ( Turenko nr. 8 pearl grey) (nt. Metkall, Turenko Basic 4120B ja 4130B v. analoog) Peegel: L1000xH2000mm	10 tk 1 tk
017 NAISTE	Nagid+iste: pink laius 300mm, pikkus 1500mm, h=1700mm (metall, helehall)	2 tk

RIIETUSRUUM	(nt. Metkall, Turenko v. analoog)	
020 SAUN EESRUUM	Diivan: 2-kohaline nahkdiivan, kunstnahk, tumepruun (nt. Sotka, LINDA v. analoog) Laud: metallraamil klaasplaadiga diivanilaud 1200x1000-1200, h=400-450mm (nt. Standard, DELTA, DEDL03KL v. analoog)	3 tk 1 tk
024 MEESTE RIIETUSRUUM	Nagid+iste: pink laius 300mm, pikkus 1500mm, h=1700mm (metall,hall) (nt. Metkall, Turenko v. analoog)	2 tk
025 MEESTE KAPID	Kapid: metallist riidekapp+iste, laius 400mm. Ukse värv rohekashall ( Turenko nr. 3 green jade), küljed helehall (Turenko nr. 8 pearl grey) (nt. Metkall, Turenko Basic 4120B ja 4130B v. analoog) Peegel: L1000xH2000mm	20 tk 1 tk
032 RIIETUSRUUM	Kapid: metallist riidekapp+iste, laius 400mm. Ukse värv rohekashall ( Turenko nr. 3 green jade), küljed helehall ( Turenko nr. 8 pearl grey) (nt. Metkall, Turenko Basic 4120B v. analoog)	32 tk
033 PANIPAİK	Riiulid: värvitud terasriiulid, värv helehall RAL 9002, h=2100mm l=1200mm s=300-400mm (nt. Laomaailm, Colorline v. analoog)	9 tk

## I KORRUS

RUUM	SISUSTUS / KOOD / KIRJELDUS	KOGUS
102 FUAJEE	Töölaud: nurgalaud ca 1800x1200mm, teeninduslett H1000-1150mm, melamiinkattega (kask) puitlaastplaat (nt Standard Teema v. analoog) Töötool: ratastel, must plastikkattega jalg, min 3 reguleerimisvõimalust, käetugedega, tekstiilkattega, tumehall (nt. Sitland Team-W Medium, toon B92 v. analoog) Madalad kapid: melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, sokliga: H890XL1200mm,	1 kompl 1 tk 2 tk

	(nt. Standard Serie SE208S v. analoog) Tugitoolid: laius 580-600mm, metallraamiga, käetugedeta tugitool, tumesinine (nt. Standard Beeta v. analoog) Diivan: laius 1160-1200mm, metallraamiga, käetugedeta diivan, tumesinine (nt. Standard Beeta v. analoog) Laud: metalljalga dega klaaslaud D800mm (nt. Standard, DELTA, DDL04KL, v. analoog)	2 tk 1 tk 1 tk
104,105,109,110,118 KABINETID	Töökoht: Laud trapetsikujuline 1200x900mm melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, metalljalga dega (hall) (nt. Standard Antri ANTLP127 v. analoog) Nurgalaud 1100x800mm melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, metalljalga dega (hall) (nt. Standard Antri ANLL2SC v. analoog) Abilaud riuliga 800X400mm melamiinkattega (kask) puitlaastplaat: (nt Standard Antri ANK315P+ANPP84 v. analoog) Sahtliboks, kesklukuga, sokliga, melamiinkattega (hallikassinine U235) puitlaastplaat (nt Standard Antri ANL 550PM+ANPP64 v. analoog) Madalad kapid: melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, sokliga: H890XL1200mm, (nt. Standard Serie SE208S v. analoog) Kõrged kapid: melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, sokliga: H1650xL1200mm, (nt. Standard Serie SE411S v. analoog) Kõrged kapid melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, sokliga: H2040xL1200mm, (nt. Standard Serie SE510S v. analoog) Kõrged kapid melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, sokliga: H2040xL400mm, (nt. Standard Serie SE501S v. analoog) Töötool: ratastel, must plastikkattega jalg, min 3 reguleerimisvõimalust, käetugedega, tekstiilkattega, tumehall (nt. Sitland Team-W Medium, toon B92 v. analoog) Klienditool: mustad metalljalad, käetugedega, tekstiilkattega, hall (nt. Sitland Lars	6 kompl 3 tk 4 tk 4 tk 1 tk 6 tk 6 tk

	479, v. analoog) Põrandanagi: metall, toon-alumiinium (design ALU9500 1A v. analoog)	5 tk
106 KABINET	Töölaud: nurgalaud ca 2200x2200mm, teeninduslett H840-900mm, melamiinkattega (kask) puitlaastplaat (nt Standard Teema v. analoog) Kõrged kapid: melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, sokliga: H1650xL1200mm, (nt. Standard Serie SE411S v. analoog) Töötool: ratastel, must plastikkattega jalg, min 3 reguleerimisvõimalust, käetugedega, tekstiilkattega, tumehall (nt. Sitland Team-W Medium, toon B92 v. analoog) Nõup.laud: ovaalne laud 2400x1100mm, kasespooniga puitlaastplaat, (nt Standard Concept CONL4M) Nõup.laua toolid: mustad metalljalad, käetugedega, tekstiilkattega, must (nt. Sitland Lars 479, v. analoog) Klienditool: mustad metalljalad, käetugedega, tekstiilkattega, must (nt. Sitland Lars 479, v. analoog) Põrandanagi: metall, toon-alumiinium (design ALU9500 1A v. analoog)	1 kompl 3 tk 1 tk 1 tk 6 tk 1 tk 1 tk
107,108 KABINETID	Töökoht: Laud kandiline 1200x700mm melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, metalljalgadega (hall) (nt. Standard Antri ANTLP127 v. analoog) Nurgalaud 1100x800mm melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, metalljalgadega (hall) (nt. Standard Antri ANLL2SC v. analoog) Abilaud riuliga 800X400mm melamiinkattega (kask) puitlaastplaat: (nt Standard Antri ANK315P+ANPP84 v. analoog) Sahtliboks, kesklukuga,ratastel, melamiinkattega (hallikassinine U235) puitlaastplaat (nt Standard Antri ANL 450M v. analoog) Kliendilaud ovaalne 1300X800mm melamiinkattega (hallikassinine U235) puitlaastplaat, metalljalaga (hall) (nt Standard Antri ANEL1 v. analoog)	4 kompl

	Madalad kapid: melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, sokliga: H890XL1200mm, (nt. Standard Serie SE208S v. analoog)	12 tk
	Töötool: ratastel, must plastikkattega jalg, min 3 reguleerimisvõimalust, käetugedega, tekstiilkattega, tumehall (nt. Sitland Team-W Medium, toon B92 v. analoog)	4 tk
	Klienditool: mustad metalljalad, käetugedega, tekstiilkattega, hall (nt. Sitland Lars 479, v. analoog)	4 tk
	Põrandanagi: metall, toon-alumiinium (design ALU9500 1A v. analoog)	2 tk
113 PANIPAİK	Riiulid: värvitud terasriiulid, värv helehall RAL 9002, h=2100mm l=1200mm s=300-400mm (nt. Laomaailm, Colorline v. analoog)	4 tk
117 PUHKERUUM	Diivan: 2-kohaline, kunstnahk, helepruun (nt. Sotka, LINDA v. analoog) Tugitoolid: kunstnahk, helepruun (nt. Sotka, LINDA v. analoog) Laud: metalljalgadega klaaslaud 1200x500x400mm (nt. Standard, DELTA, DDL03KL, v. analoog) Köögimööbel: front l=1800mm Uksed: IKI PP 1944 UN tumehall Karkass: tumehall Töötasapind: kõrgsurvelaminaat F 150 Tagasein: kõrgsurvelaminaat – toon: tumehall karkass Sokkel: tumehall karkass Ül.kapid: tumehall karkass, uksed nat.kask+lakk, spoonisüü horisontaalne – kappide h 400mm Valamu: 860x515mm (nt. Franke, Fraganit, grau, CEG 684 v. analoog) Segisti: kroom (nt. Damixa, Merkur 14000 v. analoog) Valgustid köögikappide all: 2tk (nt. Hahle HB PMANI v. analoog) Tehnika: nt - Miele (integreeritud külmkapp; kohvimasin - integreerimata, veevõrku ühendatud)	1 tk 2 tk 1 tk  1 kompl
119 JUHATAJA	Töölaud: 2200x1000mm erikujuline kasespooniga puitlaastplaat ,metalljalg (nt	1 tk

	Standard Concept COTL3E) Abilaud sahtliboksiga kasespooniga puitlaastplaat, metalljalg (nt Standard Concept COAL23) Kõrge kapp kasespooniga puitlaastplaat: H1700XL1220XS450mm (nt Standard Concept COK4KUKL) Klienditoolid: mustad metalljalad, käetugedega, tekstiilkattega, must (nt. Sitland Lars 479, v. analoog) Töötool: ratastel, kroom jalg, 3 reguleerimisvõimalust, käetugedega, kõrge seljatoega, nahkkattega, must (nt. Standard Easy v. analoog) Põrandanagi: metall, toon-alumiinium (design ALU9500 1A v. analoog)	1 tk 1 tk 2 tk 1 tk 1 tk
120 DOKUMENTIDE HOIDLA	Kaardikapp sahtlitega, melamiinkattega (kask) 1100x850x1300mm	1 tk
139 SUUR SAAL	Toolid: mustad metalljalad, kirjutusklapiga, tekstiilkattega, must (nt. Sitland Lars 480, v. analoog) Presiidiumitoolid: mustad metalljalad, käetugedega, tekstiilkattega, must (nt. Sitland Lars 479, v. analoog) Presiidiumilaud: 3000x1200mm, täispuitplaat ja -jalad (viimistlus-vaher) (Thulema Exclusive v. analoog)	60 tk 5 tk 1 tk
141 NÕUPIDAMISTE RUUM	Nõup.laud: 1400x700mm, melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, metalljalad 1400x2200mm (nt. Standard AN13 v. analoog) Toolid: mustad metalljalad, käetugedega, tekstiilkattega, hall (nt. Sitland Lars 479, v. analoog) Madalad kapid: melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, sokliga: H890XL1200mm, (nt. Standard Serie SE208S v. analoog) Konverentsikapp 1510X1200mm ( kirjutustahvel, ekraanihoidik), viimistlus-kasemelamiin	7 tk 22 tk 2 tk 1 tk
142	Raamaturiiulid: l=800mm, h=2500mm, s=330mm, kinnine tagasein, viimistlus-	18 tk

RAAMATUKOGU	<p>valge lasuurpeits v. kasemelamiin (nt. Liberia Structure v. analoog)</p> <p>Töökoht:</p> <p>Laud trapetsikujuline 1200x900mm melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, metalljalgedega (hall) (nt. Standard Antri ANTLP127 v. analoog)</p> <p>Nurgalaud 1100x800mm melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, metalljalgedega (hall) (nt. Standard Antri ANLL2SC v. analoog)</p> <p>Abilaud riuliga 800X400mm melamiinkattega (kask) puitlaastplaat: (nt Standard Antri ANK315P+ANPP84 v. analoog)</p> <p>Sahtliboks, kesklukuga,ratastel, melamiinkattega (hallikassinine U235) puitlaastplaat (nt Standard Antri ANL 450M v. analoog)</p> <p>Kõrged kapid: melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, sokliga: H1650xL1200mm, (nt. Standard Serie SE411S v. analoog)</p> <p>Töötool: ratastel, must plastikkattega jalg, min 3 reguleerimisvõimalust, käetugedega, tekstiilkattega, tumehall (nt. Sitland Team-W Medium, toon B92 v. analoog)</p> <p>Klienditool: mustad metalljalad, käetugedega, tekstiilkattega, hall (nt. Sitland Lars 479, v. analoog)</p> <p>Põrandanagi: metall, toon-alumiinium (design ALU9500 1A v. analoog)</p>	<p>1 kompl</p> <p>1 tk</p> <p>1 tk</p> <p>1 tk</p> <p>1 tk</p>
-------------	--	--

## II KORRUS

RUUM	SISUSTUS / KOOD / KIRJELDUS	KOGUS
202 FUAJEE	Tugitoolid: laius 580-600mm, metallraamiga, käetugedeta tugitool, tumesinine (nt. Standard Beeta v. analoog)	2 tk

	Diivan: laius 1160-1200mm, metallraamiga, käetugedeta diivan, tumesinine (nt. Standard Beeta v. analoog)	1 tk
	Laud: metalljalgedega klaaslaud 1200x500x400mm (nt. Standard, DELTA, DDL03KL, v. analoog)	1 tk
	Akvaariumi aluskapp (akvaariumi mõõtmed 1200X400X500)	1 tk
203 JUHATAJA	Nõup.laud: ovaalne laud 2400x1100mm, kasespooniga puitlaastplaat, (nt Standard Concept CONL4M)	1 tk
	Töölaud: 2200x1000mm erikujuline kasespooniga puitlaastplaat ,metalljalg (nt Standard Concept COTL3E)	1 tk
	Abilaud sahtliboksiga kasespooniga puitlaastplaat, metalljalg (nt Standard Concept COAL23)	1 tk
	Madalad kapid kasespooniga puitlaastplaat: H900XL1220XS450mm (nt Standard Concept COK2KUKL)	3 tk
	Nõup.laua toolid: mustad metalljalad, käetugedega, tekstiilkattega, must (nt. Sitland Lars 479, v. analoog)	6 tk
	Töötool: ratastel, kroom jalg, 3 reguleerimisvõimalust, käetugedega, kõrge seljatoega, nahkkattega, must (nt. Standard Easy v. analoog)	1 tk
	Põrandanagi: metall, toon-alumiinium (design ALU9500 1A v. analoog)	1 tk
204 SEKRETÄR	Töölaud: nurgalaud ca 2200x2200mm ( teeninduslett H840-900mm), melamiinkattega (kask) puitlaastplaat (nt Standard Teema v. analoog)	1 kompl
	Töötool: ratastel, must plastikkattega jalg, min 3 reguleerimisvõimalust, käetugedega, tekstiilkattega, tumehall (nt. Sitland Team-W Medium, toon B92 v. analoog)	1 tk
	Kõrged kapid: melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, sokliga: H1650xL1200mm, (nt. Standard Serie SE411S v. analoog)	3 tk
	Põrandanagi: metall, toon-alumiinium (design ALU9500 1A v. analoog)	1 tk
205 PANIPAİK	Riiulid: värvitud terasriiulid, värv helehall RAL 9002, h=2100mm, s=300-400mm (nt. Laomaailm, Colorline v. analoog)	



	l=1200mm	6 tk
	l=1000mm	2 tk
218 PUHKERUUM	Diivan: 2-kohaline, kunstnahk, tumepruun (nt. Sotka, LINDA v. analoog) Tugitoolid: kunstnahk, tumepruun (nt. Sotka, LINDA v. analoog) Laud: metalljalgedega klaaslaud 1200x500x400mm (nt. Standard, DELTA, DDL03KL, v. analoog) Köögimööbel: front l=1800mm Uksed: IKI PP 1944 UN tumehall Karkass: helehall Töötasapind: kõrgsurvelaminaat A741Q Tagasein: kõrgsurvelaminaat – toon: helehall karkass Sokkel: helehall karkass Ül.kapid: helehall karkass, uksed A741Q – kappide h 400mm Valamu: 860x515mm (nt. Franke, Fragranit, grau, CEG 684 v. analoog) Segisti: kroom (nt. Damixa, Merkur 14000 v. analoog) Valgustid köögikappide all: 2tk (nt. Hahle HB PMANI v. analoog) Tehnika: integreeritud külmkapp; kohvimasin - integreerimata, veevõrku ühendatud (nt. Miele)	1 tk 2 tk 1 tk  1 kompl

## II KORRUS IT OSAKOND

RUUM	SISUSTUS / KOOD / KIRJELDUS	KOGUS
227;228 KABINET	Töökoht: Laud trapetsikujuline 1200x900mm melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, metalljalgedega (hall) (nt. Standard Antri ANTLP127 v. analoog) Nurgalaud 1100x800mm melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, metalljalgedega	3 kompl

	(hall) (nt. Standard Antri ANLL2SC v. analoog) Abilaud riuliga 800X400mm melamiinkattega (kask) puitlaastplaat: (nt Standard Antri ANK315P+ANPP84 v. analoog) Sahtliboks, kesklukuga, sokliga, melamiinkattega (hallikassinine U235) puitlaastplaat (nt Standard Antri ANL 550PM+ANPP64 v. analoog)	
	Madalad kapid: melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, sokliga: H890XL1200mm, (nt. Standard Serie SE208S v. analoog)	6 tk
	Kõrged kapid: melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, sokliga: H1650xL1200mm, (nt. Standard Serie SE411S v. analoog)	4 tk
	Tööriist: ratastel, must plastikkattega jalg, min 3 reguleerimisvõimalust, käetugedega, tekstiilkattega, tumehall (nt. Sitland Team-W Medium, toon B92 v. analoog)	3 tk
	Klienditool: mustad metalljalad, käetugedega, tekstiilkattega, hall (nt. Sitland Lars 479, v. analoog)	3 tk
	Põrandanagi: metall, toon-alumiinium (design ALU9500 1A v. analoog)	2 tk
229 SERVERIRUUM	Serverikapp 2000X800X1000, 42U metallvõrküksed, kinnitussiinidega kapi tagumisel küljel	3 tk

### III KORRUS

RUUM	SISUSTUS / KOOD / KIRJELDUS	KOGUS
302 FUAJEE	Tugitoolid: laius 580-600mm, metallraamiga, käetugedeta tugitool, tumesinine (nt. Standard Beeta v. analoog)	2 tk

	Diivan: laius 1160-1200mm, metallraamiga, käetugedeta diivan, tumesinine (nt. Standard Beeta v. analoog)	1 tk
	Laud: metalljalgedega klaaslaud 1200x500x400mm (nt. Standard, DELTA, DDL03KL, v. analoog)	1 tk
303 JUHATAJA	Nõup.laud: ovaalne laud 2400x1100mm, kasespooniga puitlaastplaat, (nt Standard Concept CONL4M)	1 tk
	Töölaud: 2200x1000mm erikujuline kasespooniga puitlaastplaat ,metalljalg (nt Standard Concept COTL3E)	1 tk
	Abilaud sahtliboksiga kasespooniga puitlaastplaat, metalljalg (nt Standard Concept COAL23)	1 tk
	Madalad kapid kasespooniga puitlaastplaat: H900XL1220XS450mm (nt Standard Concept COK2KUKL)	3 tk
	Nõup.laua toolid: mustad metalljalad, käetugedega, tekstiilkattega, must (nt. Sitland Lars 479, v. analoog)	6 tk
	Töötool: ratastel, kroom jalg, 3 reguleerimisvõimalust, käetugedega, kõrge seljatoega, nahkkattega, must (nt. Standard Easy v. analoog)	1 tk
	Põrandanagi: metall, toon-alumiinium (design ALU9500 1A v. analoog)	1 tk
304 SEKRETÄR	Töölaud: nurgalaud ca 2200x2200mm (teeninduslett H840-900mm), melamiinkattega (kask) puitlaastplaat (nt Standard Teema v. analoog)	1 kompl
	Töötool: ratastel, must plastikkattega jalg, min 3 reguleerimisvõimalust, käetugedega, tekstiilkattega, tumehall (nt. Sitland Team-W Medium, toon B92 v. analoog)	1 tk
	Kõrged kapid: melamiinkattega (kask) puitlaastplaat, sokliga: H1650xL1200mm, (nt. Standard Serie SE411S v. analoog)	3 tk
	Põrandanagi: metall, toon-alumiinium (design ALU9500 1A v. analoog)	1 tk
305 PANIPAİK	Riiulid: värvitud terasriiulid, värv helehall RAL 9002, h=2100mm s=300-400mm (nt. Laomaailm, Colorline v. analoog)	



	Põrandanagi: metall, toon-alumiinium (design ALU9500 1A v. analoog) Alumiiniumprofiilidest moodulvahesein, klaasitud: L=4000 (soovitavalt 4X1000) mm,H=2000mm (nt. Standard V60 1P)	9 tk 2 tk
311 TERRASS	Diivan: 2-kohaline, kunstnahk helepruun (nt. Sotka, LINDA v. analoog) Lauad: metalljalgedega klaaslaud 1200x500x400mm (nt. Standard, DELTA, DEDL03KL, v. analoog)	4 tk 2 tk
315 PANIPAİK	Riiulid: värvitud terasriiulid, värv helehall RAL 9002, h=2100mm s=300-400mm (nt. Laomaailm, Colorline v. analoog) l=1200mm l=1000mm	4 tk 6 tk
316 PUHKERUUM	Diivan: 2-kohaline, kunstnahk helepruun (nt. Sotka, LINDA v. analoog) Tugitoolid: kunstnahk, helepruun (nt. Sotka, LINDA v. analoog) Laud: metalljalgedega klaaslaud 1200x500x400mm (nt. Standard, DELTA, DDL03KL, v. analoog) Köögimööbel: front l=1800mm Uksed: nat.kask+lakk, spoonisüü horisontaalne Karkass: tumehall Töötasapind: kõrgsurvelaminaat A741Q Tagasein: kõrgsurvelaminaat – toon: tumehall karkass Sokkel: tumehall karkass Ül.kapid: tumehall karkass, uksed A741Q – kappide h 400mm Valamu: 860x515mm (nt. Franke, Fraganit, grau, CEG 684 v. analoog) Segisti: kroom (nt. Damixa, Merkur 14000 v. analoog) Valgustid köögikappide all: 2tk (nt. Hahle HB PMANI v. analoog) Tehnika: integreeritud külmkapp; kohvimasin - integreerimata, veevõrku ühendatud (nt. Miele)	1 tk 2 tk 1 tk  1kompl
320 NÕUPIDAMISRUU	Nõup.laud: (3 lauda 2400x1200mm), täispuitplaat ja -jalad (viimistlus-tamm,kohv) (Thulema Exclusive v. analoog)	3 tk

M	Toolid: mustad metalljalad, käetugedega, tekstiilkattega, hall (nt. Sitland Lars 479, v. analoog)	22 tk
---	---	-------

**Märkused:**

Analoogide pakkumisel võivad laudade laius- ja pikkusmõõdud erineda näidistest kuni 100mm ning kappidel ja riiulitel kuni 50mm eeldusel, et laudade paigutus konkreetsetes ruumides seda võimaldab. Samuti võivad mõningal määral erineda erikujuliste lauaplaatide plaanid ning värvitoon (juhul kui pakkujal vastavat tooni ei leidu).

Jälgida töökohtade käelisust.

Lao- ja raamatukoguriiulid võib komplekteerida ka teiste pikkustega, oluline on kogupikkus ja sobivus antud ruumiga; samuti võib olla erinev garderoobi nagide konfiguratsioon.

Muudatused kooskõlastada sisearhitektiga.