



K Ä S K K I R I

Tallinn

[Registreerimise kuupäev] nr

[Registreerimisnumber]

OTSUS vee erikasutusloa andmise kohta

Otsus vee erikasutusloa andmise kohta tehakse veeseaduse § 8 lg 2 punktide 6 ja 7 alusel.

Menetluse algus

Imatra Elekter AS (registrikood 10224137) esitas 21.03.2016 kirjaga nr V-13-1 taotluse vee erikasutusloa saamiseks. Taotlus saabus ja registreeriti Keskkonnaministeeriumis 22.03.2016, nr 2671. Taotluse kohaselt soovitakse remontida/vahetada Aegna-Kräsuli ja Kräsuli-Viimsi poolsaare vahel paiknevat 10 kV elektrikaablit.

Veeseaduse § 8 lõike 2 punktide 6 ja 7 kohaselt on vee erikasutusluba vajalik, kui toimub veekogu süvendamine, veekogu põhja pinnase paigaldamine või kui uputatakse tahkeid aineid veekogusse. Keskkonnaministeerium hindas vastavalt keskkonnaministri 26. märtsi 2002 määrusele nr 18 „Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid“ (edaspidi *määrus*) esitatud andmeid.

Teate avalikustamine, otsuse eelnõu väljapanek ja seisukohtade ärakuulamine

Veeseaduse § 9¹ lg 1 kohaselt avaldab vee erikasutusloa andja vee erikasutusloa taotluse saamisest alates 21 päeva jooksul pärast vee erikasutusloa taotluse menetluse võtmist sellekohase teate veebiväljaandes Ametlikud Teadaanded. Teade vee erikasutusloa taotlemise kohta avalikustati 31.03.2016. Teade vee erikasutusloa ja otsuse eelnõu valmimisest avalikustati veebiväljaandes Ametlikud Teadaanded ...06.2016. Ettepanekuid ja vastuväiteid avalikustamise käigus ei laekunud.

Kaalutlused loa andmisel

Imatra Elekter AS on taotlenud vee erikasutusluba, et remontida/vahetada Suures ja Väikeses salmes asuv Aegna – Kräsuli ja Kräsuli – Viimsi poolsaare vahel olev 10 kV elektrikaabel.

Taotluses toodud andmetele tuginedes ei kujuta kaabli remontimine/vahetus endast olulise keskkonnamõjuga tegevust keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõike 1 kohaselt, küll aga peab loa andja analüüsima, kas vee erikasutusel on oluline keskkonnamõju ning kas sellest lähtuvalt on vajalik algatada keskkonnamõju hindamine järgmiste normide kohaselt: KeHJS § 6 lõige 2 punkt 18, § 6 lõige 3 ja § 11 lõige 4 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ § 11 punkt 7.

Remonditav/vahetatav kaabel paikneb osaliselt Aegna maastikukaitsealas. Tulenevalt eeltoodust küsis Keskkonnaministeerium Keskkonnaametilt seisukohta vee erikasutusloa taotluse menetlemiseks. Keskkonnaamet leidis 04.04.2016 e-kirjaga, et kavandatavate tegevuste mõju Aegna maastikukaitsealale ei ole eeldatavalt oluline, kuna tegemist on olemasoleva kaabli

remontimisega/asendamisega uue kaabliga olemasoleval kaablialal ning kavandatud tegevus toimub madalaveelisel merealal.

Võttes arvesse eeltoodut ei avalda kaabli asendamine negatiivset mõju ümbritsevale keskkonnale.

KeHJS § 6 lõike 2 punkti 18 ja § 11 lõike 4 alusel jättis Keskkonnaministeerium 01.06.2016 kirjaga nr 16-4/16/2671-3 keskkonnamõju hindamise algatamata.

Taotluse rahuldamine ja loa tingimuste määramine

Keskkonnaministeerium teeb vee erikasutusloa andmise otsuse lähtudes taotluses esitatud informatsioonist ning vee kasutamist ja kaitset sätestavatest õigusaktidest. Vee erikasutusluba antakse veeseaduse § 9 lõike 7 ja määruse § 17 lõike 2 kohaselt kuni viieks aastaks. Taotleja taotles luba kehtivusega kuni 31.08.2016. Kuna esitatud andmetest tulenevalt ei esine loa andmisest keeldumise õiguslikke aluseid ning ei ole põhjust taotletavat loa kehtivuse tähtaega piirata, antakse luba kehtivusega kuni 31.08.2016.

Tulenevalt eelnevast ja veeseaduse § 9 lg 5 alusel **otsustan:**

anda Imatra Elekter AS (registrikood 10224137) vee erikasutusluba nr L.VV/327898 Suures ja Väikeses salmes Aegna – Kräsuli ja Kräsuli – Viimsi poolsaare vahelise 10 kV elektri kaabli remontimiseks/vahetamiseks.

Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Tali järv
Kantsler