

**KÄSKKIRI**

Tallinn

02.12.2014 nr 994

**Keskkonnaministri 2. juuli 2009 käskkirja nr 1079
„Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie“
ja 29. augusti 2013 käskkirja nr 863 „Keskkonnaministri
2. juuli 2009. a käskkirja nr 1079 „Reoveekogumisalad
reostuskoormusega üle 2000 ie“ ja käskkirja nr 1080
„Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie“
muutmise“ muutmise**

Käskkiri kehtestatakse veeseaduse § 24¹ lõike 2 alusel ning arvestades Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009 määruse nr 57 „Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid“ (edaspidi *määrus nr 57*) § 1, § 2 lõikes 3 ja § 3 lõikes 1 sätestatut.

Hiiu Vallavalitsuse volitusel esitas aktsiaselts Kärkla Veevärk 06.12.2013 kirjaga nr 1199 taotluse Kärkla reoveekogumisala laiendamiseks reoveekogumisala läheduses paiknevasse Seene ja Marja tänava elamupiirkonda. Kohalik omavalitsus soovib nimetatud elamupiirkonnas tekkiva reovee kokku koguda. Aktsiaselts Kärkla Veevärk täiendas taotlust 24.03.2014 kirjaga nr 1206 ja 03.04.2014 e-kirjaga. Esitatud teabe põhjal on Kärkla reoveekogumisala muutmisel määruse nr 57 tingimused täidetud. Kärkla reoveekogumisala piire kontrollides ilmses, et piirid on ebatäpsed ning reoveekogumisala hõlmab alasid, kus asustus puudub ja reostuskoormust ei teki. Nende alade reoveekogumisalasse hõlmamine ei ole vajalik ega põhjendatud.

Saku Vallavalitsus esitas 10.10.2014 kirjaga nr 9-2/5015 taotluse Saku reoveekogumisala laiendamiseks Tammemäe küla alale. Kohalik omavalitsus soovib nimetatud piirkonnas tekkiva reovee kokku koguda. Saku Vallavalitsus täiendas taotlust 12.11.2014 kirjaga nr 9-2/5015;2 ning soovib reoveekogumisalasse hõlmata ka reoveekogumisalaga vahetult külgneva Saku Õlletehase. Esitatud teabe põhjal on Saku reoveekogumisala muutmisel määruse nr 57 tingimused täidetud.

1. Lähtuvalt eeltoodust muudan:

- 1.1 keskkonnaministri 2. juuli 2009. a käskkirjaga nr 1079 „Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie“ kinnitatud Kärkla reoveekogumisala vastavalt käesoleva käskkirja lisale 1 (kaart lisatud);
- 1.2 keskkonnaministri 29. augusti 2013 käskkirjaga nr 863 „Keskkonnaministri 2. juuli 2009. a käskkirja nr 1079 „Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie“ ja käskkirja nr 1080 „Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie“ muutmise“ kinnitatud Saku reoveekogumisala vastavalt käesoleva käskkirja lisale 1 (kaart lisatud).

2. Käesolevat käskkirja saab vaidlustada kolmekümne (30) päeva jooksul selle teatavakstegemisest, esitades kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras.
3. Keskkonnaagentuuril avalikustada muudetud reoveekogumisala informatsioon kodulehel.

(allkirjastatud digitaalselt)

Mati Raidma

Saata: veeosakond, välisfinantseerimise osakond, Keskkonnaamet, Keskkonnainspeksioon, Keskkonnaagentuur, Hiiu Vallavalitsus, aktsiaselts Kärkla Veevõrk, Saku Vallavalitsus, Aktsiaselts Saku Maja

DIGITAALALKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI	FAILI SUURUS
Lisa_1.pdf	23.2 MB
Keskkonnaministri_2_juuli_2009_kaskkirja_nr_1079_Reoveekogumisalad_reostuskoormusega_ule_2000_ie_ ja_29_augusti_2013_kaskkirja_nr_863_Keskkonnaministri_2_juuli_2009_kaskkirja_nr_1079_DS.rtf	698 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
1	Mati Raidma	36504074244	02.12.2014 09:31:18 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

1278322389

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2007

48 06 DE BE 8C 87 57 95 80 78 63 FA 9C 23 2B 2BA0 3A 18 75

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

15 B2 E4 0C EE CB D1 60 2A 03 7C BF D7 47 DB 3B 21 81 B2 63

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "**Allkirjastatud failid**" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

--